

कार्यालय उप निदेशक, जलागम प्रबन्धन, यू.सी.आर.आर.एफ.पी., गोदावरी काम्प्लैक्स,
निकट के.वी.एम. स्कूल, हीरानगर, नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक :- 282 / 29-4

::हल्द्वानी::

दिनांक: 01/01 2026

निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना क्षेत्रान्तर्गत यूनितों के चयनित लाभार्थी स्थल में संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्रानुसार जिओ लाईन्ड टैंक स्थापित किये जाने के लिये दिनांक 23.01.2026 के अपरान्ह 2:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा इच्छुक निर्माता/ सप्लायर्स से बन्द लिफाफे में तकनीकी/ वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव इसी तिथि को अपरान्ह 2:30 बजे एवं वित्तीय प्रस्ताव अपरान्ह 3:30 बजे गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे। यदि उक्त वर्णित तिथि को किसी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर खोले जायेंगे।

क्र० सं०	सामग्री का विवरण	कुल मात्रा	निविदा प्रपत्र का मूल्य	नेक जमानत (E.M.D) धनराशि
1.	जियो मैम्ब्रेन लाईन्ड टैंक (HDPE 500 micron, Capacity 12800 ltr) समस्त सामग्री सहित परियोजना क्षेत्रान्तर्गत यूनित सिनार एवं कालाडुंगी-2 (कोटाबाग) के चयनित स्थल पर संलग्न प्राक्कलन/ मानचित्रानुसार स्थापित किया जाना।	20	Rs. 1000 + GST 18%	Rs. 36000.00

निविदा की शर्तें:-

- निविदादाता को जियो लाईन्ड टैंक की समस्त सामग्री स्थापना सहित की तकनीकी/ वित्तीय प्रस्ताव को अलग-अलग बन्द लिफाफा में रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।
- निविदादाता के लिफाफे के ऊपर निविदा बावत् तकनीकी/ वित्तीय "जियो मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक" लिखा होना चाहिये।
- निविदादाता निविदा प्रपत्र को दिनांक 22.01.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से उक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदादाता को निविदा के साथ नेक जमानत (E.M.D) के रूप में रु० 36000/- धनराशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./ सी.डी.आर. जो उप निदेशक, यू.सी.आर.आर.एफ.पी., नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी के नाम से निरूपित हो, को संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना नेक जमानत (E.M.D) की निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता को जियो लाईन्ड टैंक की दर सम्बन्धित यूनित के परियोजना क्षेत्रान्तर्गत के चयनित स्थल तक समस्त सामग्री ढुलान व स्थल पर बनवाई सहित की देनी होंगी।
- तकनीकी/ वित्तीय निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 23.01.2026 के अपरान्ह 2:00 बजे तक तक पहुंच जाना चाहिए, तकनीकी निविदा इसी तिथि को सांय 2:30 बजे गठित क्रय समिति द्वारा खोले जायेंगे। तकनीकी निविदा का परीक्षण/ निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही प्राप्त वित्तीय निविदा को इसी तिथि को अपरान्ह 3:30 बजे खोले जायेंगे। तकनीकी/ वित्तीय निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि व समय पर निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।
- निविदादाता उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय विभाग/ उपक्रम/ एजेंसी में जियो मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक स्थापना से सम्बन्धित न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र एवं विगत 5 वर्षों में न्यूनतम 50 जियो मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक स्थापना कार्य करने के कार्यदेश की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- विलम्ब से प्राप्त एवं शर्तिया निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2

10. निविदादाता को किसी भी राजकीय विभाग में काली सूची में नहीं होनी चाहिए, जिस हेतु उन्हें (प्रपत्र-2) में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. स्थापित किये जाने वाले जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक की संख्या घट-बढ़ सकती है।
12. निविदादाता को कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का मानक एवं संलग्नक मानचित्र तथा चयनित स्थल पर स्थापित किये जाने की दूरी आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही दर देनी होगी।
13. निविदादाता को विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का सी0ए0 द्वारा प्रदत्त टर्नओवर प्रमाण पत्र (औसत वार्षिक रू0 15.00 लाख) प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदादाता को अपने निविदा दर में जी.एस.टी. अथवा अन्य कर कोई देय हो का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
15. निविदादाता को जी0एस0टी0 आदि प्रयोजन हेतु भारत सरकार/ राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।
16. सफल निविदादाता को जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक स्थापित किये जाने की दरें स्वीकृति के आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत जमानत के तौर पर कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का एफ.डी.आर./ सी.डी.आर. जो **उप निदेशक, यू0सी0आर0आर0एफ0पी0, नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी** के नाम निरूपित कर रू0 100/- के स्टाम्प पेपर सहित कार्यालय में उपस्थित होकर जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक स्थापित किये जाने के संबंध में अनुबन्ध करना होगा, ताकि अनुबन्ध के अनुसार जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक स्थापित किये जा सकें।
17. जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी या उनके प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा। सामग्री के संलग्न प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर ही यूनिट अधिकारी द्वारा दिये गये चयनित स्थल के अनुसार जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक स्थापित करने होंगे।
18. दरें तीन माह के लिये मान्य होंगी।
19. जिओ मेम्ब्रेन लाईन्ड टैंक की आपूर्ति में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निविदादाता को मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि न्यायिक विवाद होता है तो न्याय क्षेत्र सम्बन्धित प्रभाग के मुख्यालय में रहेगा।
20. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये समस्त निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार होगा।

संलग्नक-प्राक्कलन/ मानचित्र।

उप निदेशक,
यू.सी.आर.आर.एफ.पी.,
नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक:- 282 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. परियोजना निदेशक (प्रशासन), जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
3. परियोजना निदेशक (यू.सी.आर.आर.एफ.पी.), जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना को विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें।
4. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, कुमाऊँ क्षेत्र-हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।
5. उप निदेशक, यू.सी.आर.आर.एफ.पी., अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चरपा।

उप निदेशक,
यू.सी.आर.आर.एफ.पी.,
नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र-1 (तकनीकी निविदा)

1. जियो लाईनड टैंक स्थापना हेतु तकनीकी निविदा के लिये निम्न प्रपत्रों/ प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायेगी—

Checklist for Technical Bid

S.No.	Particulars	Yes/No	If Yes, Page No.
1	Tender Form		
2	Bid Security/ EMD		
3	Firm Registration Certificate		
4	Copy of GST Registration Certificate		
5	Copy of Pan Card		
6	CA Certified Average Annual Turnover Certificate 2022-23 2023-24 2024-25		
7	Undertaking of the effect that the company has not been black-listed by any Govt. Department		
8	Copy of 5 Year Experience Certificate/Work Order in Similar Work to Uttarakhand Govt Bodies or Uttarakhand Govt. Undertaking		
9	Declaration form		

हस्ताक्षर..... दिनांक.....

नाम..... फर्म का नाम.....

पता.....

मो०नं०..... ई-मेल

वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र-3 (निविदा दर)

सेवा में,
उप निदेशक,
यू0सी0आर0आर0एफ0पी0,
नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी

क्र0 सं0	सामग्री का नाम व विवरण	संख्या	दर प्रति (रु0)	G.S.T.	कुल धनराशि (रु0)
1.	जियो मैम्ब्रेन लाईन्ड टैंक (HDPE 500 micron, Capacity 12800 ltr) समस्त सामग्री सहित परियोजना क्षेत्रान्तर्गत यूनिट सिनार एवं कालाडुंगी-2 (कोटाबाग) के चयनित स्थल पर संलग्न प्राक्कलन/ मानचित्रानुसार स्थापित किया जाना।	1 (एक)			

कुल धनराशि (शब्दों में).....

हस्ताक्षर-

नाम-

फर्म का नाम व पता-

.....

मो0नं0-

ई-मेल

प्राक्कलन

HDPE जियोमेम्ब्रेन लाईनड टैंक (500 Micron) क्षमता 12.80 घनमी०

क्र० सं०	विवरण	सं०	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई/ गहराई	मात्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Earth Work Excavation	2x3.14	1.85	0.30	0.35	1.22	cum
2	R.R. Stone Masonary in laid dry in foundation	2x3.14	1.85	0.30	0.40	1.39	cum
	Hand packed Stone filling in foundation	3.14	1.70	1.70	0.15	1.36	cum
3	P.C.C. 1:4:8 C/sand 40mm Aggregate in bed	3.14	2.00	2.00	0.10	1.26	cum
4	P.C.C. 1:2:4 in bed	3.14	2.00	2.00	0.07	0.88	cum
5	P/F wire mesh 3.10mm thickness, Zinc coating, steel wire fabric 75x24mm wire of weight 3.30 Kg/Sqm to steel	2x3.14	1.90		1.22	14.56	SqM
					14.56 @ 3.30kg/Sqm	48.00	Kg
6	P/F Precoated G. sheet 0.50mm thickness wire mesh 3.10 mm thickness, Zinc coating, steel wire fabric 75x75mm wire of weight	2x3.14	1.88		1.22	14.40	Sqm
7	P/F Monofilament Geotextile having thickness 1.60mm weight 250gm/sqm	2x3.14	1.85		1.22	14.17	
	Bottom	3.14	1.85	1.85		10.75	
	Total					24.92	
	Add 20% wastage					29.90	Sqm
8	P/F laminated High Density Polyethylene 530 GSM/sqm	2x3.14	1.83		1.22	14.02	
	Bottom	3.14	1.83	1.83		10.52	
	Total					24.54	
	Add 20% wastage					29.44	Sqm
9	P/F Anti Algae Cover Woven Polypropylene material 130 GSM of 90% UV stabilized	3.14	2.30	2.30		16.61	
	Add 20% wastage					3.32	
	Total					19.93	Sqm
10	S/F Mild Steel Round Bar	Kg				31.00	Kg
11	S/F CPVC Gate Valve (40mm dia)	1				1.00	No.
12	S/F CPVC pipe (40mm dia)	6				6.00	Mtr
13	S/F tank Nipple	1				1.00	No.
14	S/F Nuts & Bolt	1 Job				1 Job	Job
15	S/F M/S Clamps	10 No				10.00	No.
16	Transportation	1 Job				1 Job	Job
17	Installation	-				-	-

प्रपत्र-2 (शपथ पत्र)

मै० श्री / श्रीमती..... पुत्र / पुत्री / पत्नी.....
..... फर्म / स्वामी..... घोषणा करता हूँ कि मेरे
द्वारा निविदा सूचना में दी गई शर्तों के अनुरूप दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं तथा मेरी फर्म किसी भी
विभाग में काली सूची में नहीं है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में किसी प्रकार की कोई असत्यता पाई
जाने पर निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

हस्ताक्षर—

नाम—

फर्म का नाम व पता—

.....

मोहर—

मो०नं०—

H.D.P.E.GEOMEMBRAN+F2:AN52CE WATER STORAGE TANK

500 Microne

Capacity 12800 Ltr.

