

कार्यालय उप निदेशक, जलागम प्रबन्धन, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना
(UCRRFP) टिहरी प्रभाग, मुनिकीरेती, जलागम कालोनी, प्रगति बिहार, ऋषिकेश।
E-mail-ddtehriucrrfp@gmail.com

पत्रांक 256/29-16 (टेण्डर) / 2025-26 / मुनिकीरेती, टिहरी

दिनांक: 15/01/2025

पॉलीहाउस स्थापना हेतु निविदा सूचना

कार्यालय -उप निदेशक,
उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि
परियोजना (UCRRFP)
टिहरी प्रभाग, मुनिकीरेती, जलागम कालोनी,
प्रगति बिहार, ऋषिकेश।
पिन-249201

कार्यालय उप निदेशक, जलागम प्रबन्धन, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना
(UCRRFP)टिहरी प्रभाग, मुनिकीरेती, जलागम कालोनी, प्रगति बिहार, ऋषिकेश।

E-mail-ddtehuriucrrfp@gmail.com

पत्रांक 256/29-16 (टेण्डर) / 2025-26 / मुनिकीरेती, टिहरी

दिनांक: 15/01/2025

पॉलीहाउस स्थापना हेतु निविदा सूचना

- A. कार्य का नाम:- कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, टिहरी प्रभाग, मुनिकीरेती के यूनिट कार्यालयों के अन्तर्गत चयनित विभिन्न ग्रामों में पॉलीहाउस की स्थापना।
- B. निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता- उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, टिहरी प्रभाग, मुनिकीरेती।
- C. पॉलीहाउस की संख्या-13 (जो आवश्यकता अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है)।
- D. निविदा प्रपत्र शुल्क- ₹0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय/विभागीय वेबसाइट www.wmduk.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी किया जायेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है-

**Name- Deputy Director,UCRRFP
Watershed Management,
Tehri Division.**

- E. धरोहर राशि (ई0एम0डी0): निविदा फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में ₹0 75000.00 की धनराशि का एफ.डी. आर/सी.डी.आर. जमा करना होगा। धरोहर राशि (ई0एम0डी0) की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी। धरोहर राशि (ई0एम0डी0) जिसका विवरण निम्नानुसार है-

**Name- Deputy Director,UCRRFP
Watershed Management,
Tehri Division.**

- F. अपरिहार्य परिस्थितियों में परिशिष्ट/शुद्धि पत्र/रद्धिकरण आदि का विवरण विभागीय वेबसाइट www.wmduk.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
- G. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निविदादाता फर्म द्वारा E-mail-ddtehuriucrrfp@gmail.com अथवा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पर्क किया जा सकता है।



1. परिचय:-

कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, टिहरी प्रभाग, मुनिकीरेती के यूनिट कार्यालयों के अन्तर्गत चयनित विभिन्न ग्रामों में पॉलीहाउस की स्थापना हेतु पंजीकृत फर्मों से निविदा निम्नवत् आमन्त्रित की जाती है-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	तकनीकी विशिष्टियां	संख्या	स्थान
1.	पॉलीहाउस की आपूर्ति व स्थापना 100 वर्ग मी०	प्राक्कलन व डिजाइन संलग्न	13	यूनिट कार्यालय भवान, सत्यो एवं नांगणी के अन्तर्गत चयनित विभिन्न ग्रा० पं० में

2. निविदा हेतु महत्वपूर्ण तिथियां :-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारम्भिक तिथि व समय	17.12.2025	10.00 पूर्वाह्न
2.	निविदा जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	18.12.2025	10.00 पूर्वाह्न
3.	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	02.01.2026	03.00 अपराह्न
4.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	02.01.2026	03.30 अपराह्न
5.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्	

3. प्रपत्रों का तैयार किया जाना:-'

निविदा के दो भाग होंगे तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा। निविदादाता फर्म की अर्हता तथा धरोहर धनराशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के अंतर्गत स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार कर प्रपत्र-1 पर एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र-2 पर समस्त कर/ जी०एस०टी० सहित अंकित कर अलग-अलग लिफाफों को एक सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर जिसके ऊपर पॉलीहाउस स्थापना लिखा जाना आवश्यक होगा। निविदा को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/ कुरियर/दस्ती के द्वारा प्रेषित करना होगा। अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. निविदा का चयन:-

4.1 तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उस निविदादाता की निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा जिसके निविदा का मूल्य न्यूनतम होगा।

5. निविदा के नियम व शर्तें :-

निविदादाता फर्म पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा सभी प्रमाण-पत्र निविदा की अन्तिम तिथि को वैध होने चाहिए—

- 5.1 विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5.2 यदि निविदा खोलने की तिथि को कोई राजकीय अवकाश हो तो अगली तिथि को निविदा खोली जायेगी।
- 5.3 निविदादाता फर्म संलग्न प्राक्कलन का भली-भांति अवलोकन कर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत करें।
- 5.4 फर्म को उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय विभागों /अन्य शासकीय विभागों में पॉलीहाउस स्थापना से सम्बन्धित न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र/आपूर्ति आदेश की प्रति संलग्न करना/ उक्त अवधि में कम से कम 50 पॉलीहाउस स्थापना कार्य करने के कार्यदेश की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5.5 पॉलीहाउस स्थापना की सामग्री के दुलान हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- 5.6 पॉलीहाउस स्थापना हेतु सामग्री की आपूर्ति व स्थापना सहित (FOR) यूनिट कार्यालय भवान, सत्यो एवं नागणी के चयनित ग्रामों के कार्य स्थल तक करनी होगी।
- 5.7 पॉलीहाउस स्थापना के सिविल कार्यों की अधिकतम भुगतान राशि सम्बन्धित ब्लाक के PWD दरों से अधिक नहीं होगी।
- 5.8 पॉलीहाउस स्थापना संलग्न मानक के अनुरूप होना चाहिए।
- 5.9 निविदादाता फर्म को निविदा प्रपत्र शुल्क मय टैक्स हेतु रू0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी हो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 5.10 निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 आदि प्रयोजन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।
- 5.11 शर्तिया निविदा मान्य नहीं होगी।
- 5.12 पॉलीहाउस की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- 5.13 अधोहस्ताक्षरी को अपरिहार्य परिस्थितियों में बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 5.14 प्रत्येक निविदादाता फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जायेगी।
- 5.15 कोई विवाद/कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कार्यालय परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 5.16 निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण भुगतान विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य मापन पश्चात् किया जायेगा।
- 5.17 निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित होने चाहिये।
- 5.18 फर्म को पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का सी0ए0 द्वारा प्रदत्त टर्नओवर प्रमाण पत्र (औसत वार्षिक रू0 25.00 लाख) प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा।
- 5.19 फर्म द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके (Sub-Let) पर नहीं दिया जायेगा।
- 5.20 फर्म उत्तराखण्ड के किसी भी राजकीय विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए जिस हेतु उन्हें 100.00 रू0 के स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 5.21 फर्म द्वारा अपनी दरें सभी कर/जी0एस0टी0 सहित सम्मिलित करते हुए दी जानी चाहिए।
- 5.22 फर्म को पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी उपलब्ध करानी होगी।
- 5.23 फर्म को चयनित होने पर रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर आवश्यक अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित स्टाम्प की व्यवस्था का दायित्व फर्म का होगा।



- 5.24 चयनित फर्म यदि कार्यादेश के अधिकतम 45 दिन के अन्तर्गत पॉलीहाउस की स्थापना करने में असफल रहेगी तो निविदा हेतु दी गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. चयनित फर्म को चयन उपरान्त एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध कर Performance Security जो कि निविदा धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। धनराशि को एफ.डी.आर./सी.डी.आर. जो Deputy Director, UCRFP, Watershed Management, Tehri Division के नाम बन्धक होगी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी जो अधोहस्ताक्षरी के नाम कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 06 माह तक बन्धक रहेगी।
7. निविदा की वैधता दिनांक 31.03.2026 तक के लिये वैध होगी।
8. भुगतान की रीति :-
- 8.1 कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित फर्म को भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी व विशिष्टाओं के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मापन उपरान्त किया जायेगा।
- 8.2 विभाग द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार आयकर TDS एवं GST TDS की कटौती की जायेगी।



उप निदेशक,
जलागम प्रबन्धन, (UCRRFP)
टिहरी प्रभाग, मुनिकीरेती।

प्रपत्र-1 (तकनीकी निविदा)

1. पॉलीहाउस स्थापना हेतु तकनीकी निविदा के लिये निम्न प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायेगी-

Check list for Technical Bid

S.No.	Particulars	Yes / No	If Yes, Page No.
1	Tender Fees Demand Draft (Asper point no. D)		
2	Bid Security/EMD (Asper point no. E)		
3	Firm Registration Certificate (Asper point no. 5.9)		
4	Copy of GST Registration Certificate (Asper point no. 5.21)		
5	Copy of Pan Card (Asper point no. 5.21)		
6	CA Certified Average Annual Turnover Certificate (As per point no. 5.17) attached copy 2022-23 2023-24 2024-25		
7	Undertaking of the effect that the company has not been black-listed by any Govt. Department of Uttarakhand (duly notarized) (As per point no.5.19)		
8	Copy of 5 Year Experience Certificate/Work Order in Similar Work to Uttarakhand Govt Bodies or Uttarakhand Govt. Undertaking (Asper point no. 5.4)		
9	Declaration form (Asper Annexure 3)		

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

फर्म का नाम.....

पता

मो0 न0.....

ई0 मेल.....

प्रपत्र-2 (वित्तीय निविदा)

S.No.	Description	Specification	Quoted Rate (Inc.GST) Per poly house including supply and installation	
			Rs. (In Figure)	Rs. (In Words)
1	Supply and Installation of Polyhouse 100sqm	As Mentioned in Estimate and Drawing attached with Bid Document		

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम.....

फर्म का नाम पता.....

मो० न०.....

ई० मेल.....

प्रपत्र—3 (घोषणा पत्र)

मैं श्री/श्रीमती.....प्रतिनिधि/स्वामी फर्म का नाम.....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप दी गयी सभी जानकारी सही है। यदि निविदा में किसी भी प्रकार की कोई असत्यता पाये जाने पर विभाग द्वारा मेरी निविदा निरस्त की जाती है तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

मैं लिखित रूप में अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा के सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं तथा उपरोक्त दर्शायी गयी दरों पर पॉली हाउस स्थापना के लिये मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं रु0 100/ के स्टाम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

फर्म का नाम पता.....

मेहर.....

मो0 न0.....

MODEL ESTIMATE OF G.I. PIPE POLY HOUSE (Size16.40x6.10x4.00m3)

S.No.		Decription	unit	No.	L	B	H/D	Quantity
1	MR	Site Development	cum	1x1	17.00	7.00		119
2	(12)Misc	Excavation of foundation for pit in all type of soil & rocks. (RatePWD)	cum	10	0.45	0.45	0.60	1.22
3	11-4-3-2)Mo	Plain Cement concrate 1:2:4 for grouting G.I.Pipe Post including all labour & marterial etc. (Rate PWD)	cum	10	0.45	0.45	0.60	1.22
4		Providing of 50 mm dia G.I.pipe with 2mm thickness.						
			side Post	10	3.00			30.00
			center Post	2	4.50			8.00
	(DSR1550)		Total	meter				38.00
5		Providing of 40 mm dia G.I.pipe with 2mm thickness	Truss	1x5	6.10			30.5
			Roof Arch	1x5	6.48			32.40
			Ridge	1x1	16.40			16.4
	(DSR1549)		Total	meter				79.3

6	(DSR1548)	Providing of 32mm dia G.I. pipe with 2mm thickness	Parlin		2x3	16.40			98.4
7	(DSR1547)	Providing of 25mm dia G.I. pipe with 2mm thickness.	Ties		4x5	1.16			23.20
			Door		1x2	0.90			1.80
					1x2	1.80			3.60
			Total	meter					
8	MR	Fixing charge (hosting ,welding, riveting & other labour charge includingsmall accessory.	25% of the Total cost of all size of G.I.pipes						
9		S/F of Polythene sheet :-UV stabilized 200 micron 5 layers co-extrudedeadntidrip/mist,antidust, diffused/IR blocking (sulphur resistant) having minimum 85% level of light transmittance.							
			For roof	1x1	16.4	6.48		106.272	
			Front & back	1x2	16.40		4.00	131.20	
			Sides lower part	1x2	6.10		4.00	48.8	
			Sides upper part	1x2	6.10	.70+.92+.70+00/4		7.08	
			Earth Blinding front & back	1x2	16.40		0.60	19.68	


			Earth Biinding sides	1x2	6.10		0.60	7.32
								320.35
				Extra 10% For over lapping				32.04
	MR							352.39
10	MR	S/F of Aluminium Profile/Poly fixing & S/F of Sprinng Insert to fixingpoly film & shade net :-C type prfile made for Alloy Aluminium should have- high sterenghwithlightweight- (apporx 220-250 gm/mtrs) smooth edges, curvebottomproperfor1.25"t o3"pipe,properchannelforspr ingand suitable for double spring locking 0.90 mm thick , self Drilling Screw should be fixedon profile evrey40 cm along the full legnth of the profile.						



11	MR	S/F of UV stablized mono x mono 50% (115to 120gsm) shading net has to be provided horizontally , below the UV sheet - inside the green house with manually operated mechanism for expanding and retracting. the area covered by shade net should be equal to the net cultivable area of green house without sagging.		1x2	16.40		0.90	29.52
12	MR	Cartage withloading & unloading of above material .						
13	MR	S/F Curtain Pipe 20mm Dia Gi Pipe and Accessories	meter		32			
14	MR	S/F Drip Irrigation System inside Polyhouse	1 Job					
15	MR	S/F Water Tank for Water Harvesting and Irrigation 500Ltr PVC Tank With M.S Stand	1 Job					

POLY HOUSE(G.I.Pipe) DESIGN

Size 16.40x6.10x4.00m



[Handwritten signature]