



कार्यालय— उप निदेशक,
उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना,
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।
आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी। पिन— 249193

Email ID- dduttarkashiucrrfp@gmail.com

पत्रांक 323 / 29—11(टेण्डर) / 2025—26 / उत्तरकाशी

दिनांक 04 , दिसम्बर, 2025

जियो लाईनड टैंक स्थापना हेतु निविदा सूचना

कार्यालय— उप निदेशक,
उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना,
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।
आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी।
पिन— 249193



**कार्यालय— उप निदेशक,
उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना,
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।
आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी। पिन— 249193**

Email ID- dduttarkashiucrrfp@gmail.com

जियो लाईनड टैंक स्थापना हेतु निविदा सूचना

- A. कार्य का नाम:— कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी के यूनिट कार्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में जियो लाईनड टैंक की स्थापना।
- B. निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता:— उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, उत्तरकाशी प्रभाग, आई0टी0बी0पी0 रोड, मातली, उत्तरकाशी।
- C. जियो लाईनड टैंक की संख्या:— 18 (जो आवश्यकता अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।)
- D. निविदा प्रपत्र शुल्क:— ₹0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय/विभागीय वैबसाईट www.wmduk.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी किया जायेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है—

Name- Deputy Director , UCRRFP
Watershed Management
Uttarkashi Division.

- E. धरोहर राशि(ई0एम0डी0): निविदा फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में ₹0 70000.00 की धनराशि का एफ.डी. आर/सी.डी.आर. जमा करना होगा। धरोहर राशि(ई0एम0डी0)की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी। धरोहर राशि(ई0एम0डी0) जिसका विवरण निम्नानुसार है—

Name- Deputy Director , UCRRFP
Watershed Management
Uttarkashi Division.

- F. अपरिहार्य परिस्थितियों में परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/रद्धिकरण आदि का विवरण विभागीय वैबसाईट www.wmduk.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
- G. किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निविदादाता फर्म द्वारा Email Id- dduttarkashiucrrfp@gmail.com अथवा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पर्क किया जा सकता है।

1. परिचय:

कार्यालय उप निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम प्रबन्धन, उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी के यूनिट कार्यालयों के विभिन्न ग्रामों में जियो लाईनड टैंक स्थापना हेतु पंजीकृत फर्मों से निविदा निम्नवत् आमन्त्रित की जाती है—

क्र०स०	विवरण	तकनीकी विशिष्टियां	संख्या	स्थान
1	जियो लाईनड टैंक की आपूर्ति व स्थापना HDPE 500 Micron 20.00 cum क्षमता	प्राक्कलन व डिजाईन संलग्न	18	यूनिट कार्यालय डुण्डा, पिपली एवं ब्रह्मखाल के विभिन्न ग्राम

2. निविदा हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:

क्र०स०	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रकाशन की तिथि	05.12.2025	—
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जाने हेतु तिथि व समय	05.12.2025	10.00 पूर्वाह्न
2	निविदा जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	06.12.2025	11:00 पूर्वाह्न
3	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	19.12.2025	03:00 अपराह्न
4	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	19.12.2025	03:30 अपराह्न
5	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्	

3. प्रपत्रों का तैयार किया जाना:—

निविदा के दो भाग होंगे तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा। निविदादाता फर्म की अर्हता तथा धरोहर धनराशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के अंतर्गत स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार कर प्रपत्र-1 पर एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र-2 पर समस्त कर/जी०एस०टी० सहित अंकित कर अलग-अलग लिफाफों में रख कर तकनीकी व वित्तीय निविदा का नाम लिफाफे में अंकित करना होगा। तत्पश्चात् तकनीकी व वित्तीय लिफाफों को एक सीलबन्द लिफाफे में बंद कर जिसके ऊपर जियो लाईनड टैंक स्थापना लिखा जाना आवश्यक होगा। निविदा को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कुरियर/दस्ती के द्वारा प्रेषित करना होगा। अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. निविदा का चयन:—

- 4.1. तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उस निविदादाता की निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा जिसके निविदा का मूल्य न्यूनतम होगा।
- 4.2. बिना कारण बताये समस्त एवं किसी भी निविदा को निरस्त किया जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

5. निविदा के नियम एवं अन्य शर्तें:—

निविदादाता फर्म पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। सभी प्रमाण-पत्र निविदा की अन्तिम तिथि को वैध होने चाहियें—

- 5.1. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5.2. यदि निविदा खोलने की तिथि को कोई राजकीय अवकाश हो तो अगली तिथि को निविदा खोली जायेगी।
- 5.3. निविदादाता फर्म संलग्न प्राक्कलन का भली-भांति अवलोकन कर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत करें।
- 5.4. फर्म को उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय/उपक्रम/एजेंसी विभागों में जियो लाईनड टैंक स्थापना से सम्बन्धित न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र/पिछले 5 वर्षों में कम से कम 50 जियो लाईनड टैंक स्थापना कार्य करने के कार्यदेश की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5.5. जियो लाईनड टैंक स्थापना की सामग्री के दुलान हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- 5.6. जियो लाईनड टैंक स्थापना हेतु सामग्री की आपूर्ति व स्थापना सहित (FOR) यूनिट कार्यालय डुण्डा, पिपली व ब्रह्मखाल के सम्बन्धित ग्राम के चयनित कार्य स्थल तक करनी होगी।
- 5.7. जियो लाईनड टैंक स्थापना संलग्न मानक के अनुरूप होना चाहिए।
- 5.8. निविदादाता फर्म को निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु ₹0 1000.00 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अधोहस्ताक्षरी के नाम जारी हो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 5.9. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 आदि प्रयोजन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।
- 5.10. शर्तिया निविदा मान्य नहीं होगी।
- 5.11. जियो लाईनड टैंक की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- 5.12. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा एवं समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 5.13. प्रत्येक निविदादाता फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जायेगी।
- 5.14. कोई विवाद/कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कार्यालय परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 5.15. निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण भुगतान विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मापन पश्चात् किया जायेगा।
- 5.16. निविदादाता फर्म को सूचना प्रपत्र व समस्त उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.17. फर्म को पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का सी0ए0 द्वारा प्रदत्त टर्नओवर प्रमाण पत्र (औसत वार्षिक ₹0 25.00 लाख) प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा।
- 5.18. फर्म द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके (Sub-Let) पर नहीं दिया जायेगा।
- 5.19. फर्म उत्तराखण्ड के किसी भी राजकीय विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए जिस हेतु उन्हें ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर में घोषण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 5.20. फर्म द्वारा अपनी दरें सभी कर/जी0एस0टी सहित सम्मिलित करते हुए दी जानी होगी।
- 5.21. फर्म को पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी उपलब्ध करानी होगी।

- 5.22. फर्म को चयनित होने पर रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर आवश्यक अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित स्टाम्प की व्यवस्था का दायिम्ब फर्म का होगा।
- 5.23. चयनित फर्म यदि कार्यादेश के न्यूनतम 40 दिन के अन्तर्गत जियो लाईनड टैंक की स्थापना करने में असफल रहेगी तो निविदा हेतु दी गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. चयनित फर्म को चयन उपरान्त एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध कर Performance Security जो कि निविदा धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। धनराशि को एफ.डी.आर/सी.डी.आर. जो Deputy Director , UCRRFP, Watershed Management, Uttarkashi Division के नाम बंधक होगी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी जो अधोहस्ताक्षरी के नाम कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 06 माह तक बंधक रहेगी।
7. निविदा की वैधता दिनांक 31.03.2026 तक के लिये वैध होगी।
8. भुगतान की रीति:—
- 8.1. कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित फर्म को भुगतान विभाग द्वारा तकनीकी मूल्यांकन व विशिष्टाओं के अनुरूप कार्य पाये जाने पर किया जायेगा।
- 8.2. विभाग द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।

s/d
उप निदेशक(UCRRFP)
जलागम प्रबन्धन,
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रपत्र-1(तकनीकी निविदा)

1. जियो लाईनड टैंक स्थापना हेतु तकनीकी निविदा के लिये निम्न प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायेगी-

Checklist for Technical Bid

S.No.	Particulars	Yes/No	If Yes, Page No.
1	Tender Fees Demand Draft (As per point no. D)		
2	Bid Security/EMD (As per point no. E)		
3	Firm Registration Certificate (As per point no. 5.9)		
4	Copy of GST Registration Certificate (As per point no. 5.21)		
5	Copy of Pan Card (As per point no. 5.21)		
6	CA Certified Average Annual Turnover Certificate(As per point no. 5.17) 2022-23 2023-24 2024-25		
7	Undertaking of the effect that the company has not been black-listed by any Govt. Department (duly notarized) (As per point no. 5.19)		
8	Copy of 5 Year Experience Certificate/Work Order in Similar Work to Uttarakhand Govt Bodies or Uttarakhand Govt. Undertaking (As per point no. 5.4)		
9	Declaration form (As per Annexure 3)		

हस्ताक्षर..... दिनांक.....

नाम..... फर्म का नाम.....

पता.....

मो0नं0..... ई-मेल

प्रपत्र-2(वित्तीय निविदा)

S.No.	Description	Specification	Quoted Rate(Inc. GST) Per polyhouse including supply and installation	
			Rs. in No.	Rs. in Words
1	Supply and Installation of Geo lined Tank HDPE 500 Micron 20.00 cum capacity	As Mentioned in Estimate and Drawing attached with Bid Document		

हस्ताक्षर—

नाम—

फर्म का नाम व पता—

.....

मो०नं०—

ई-मेल

प्रपत्र-3 (घोषणा पत्र)

मै० श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
फर्म/स्वामी..... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्तों के
अनुरूप दी गई सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा मेरे द्वारा निविदा निरस्त
की जाती है, तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार होंगा।

मैं लिखित रूप में अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा के सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं तथा उपरोक्त
दर्शायी गई दरों पर जियो लाईनड टैंक स्थापना के लिये मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है,
तो मैं रु० 100 /- (रु० एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर—

नाम—

फर्म का नाम व पता—

.....

मोहर—

मो० नं०—

(2.1.1.24) Construction of HDPE Geomembrane lined Tank (500 Micron)**Capacity 20.00 Cum****Details of Measurment**

S.No.		Description of Items	No	L	B	H	Qty
1	(3-5-1)Mord	Excavation soil using manual means for carrying of cut earth with a lift upto 1.5	2x3.14	2.32	0.30	0.3	1.31
2	(1-3) MISCELLANEOUS	Random Rubble Stone Masonry laid Dry,	2x3.14	2.32	0.30	0.4	1.75
3	(1-5) MISCELLANEOUS	Hand Packed stone filling in foundation	3.14	2.32	2.32	0.10	1.69
4	(2-2) MISCELLANEOUS	Concrete with cement, coarse sand and 40 mm gauge stone ballast in proportion 1:4:8 in foundations	3.14	2.40	2.40	0.07	1.27
5	(11-4-3-2)Mord	P.C.C.1:2:4 c/sand 20mm aggregate PWD Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)	3.14	2.40	2.40	0.05	0.90
6		P/F wire mesh 3.10mm thickness ,Zinc coating , steel wire fabric 75x24 mm wire of weight 3.30kg Per sqm to steel	2x3.14	2.35		1.22	18.00
7		P/F Precoated Galvanised iron profile sheets (size. Shape and pitch of corrugation as approved by engineer-in-charge) 0.5mm (+ - 0.05%) total coated thickness with zinc coating 80-120 gm/sqm as per IS 277, in 240 mpa steel gradw, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet	2x3.14	2.35		1.22	18.00
8		P/F of monofilament Geotextile having thickness ASTM D 5199/EN9863 2.1 mm Mass ASTM D 5261 300 GM/M2, Wide width tensile Elongation ASTM D 4595/EN 10319 50/50% Grab Tensile Stsrenth ASTM D4632/EN 13934 620 N. Trapezoidal Tear strenght ASTM D4533/EN 90/3 300 N, Mullen Burst ASTM D3786 250 PSL, CBR Puncture Strenght ASTM D6241/EN12236 1900N, Floor rate (5cm Head) ASTM4491/EN11058 125/S M25, UV Resistance ASTM G154@500 Hrs>=50% as per direction of Engineer-in-Charge	2x3.14	2.32		1.22	17.77

		Bottam	3.14	2.32	2.32		16.90
		Total					34.68
		Add 20% wastage(34.68+6.94=41.62)					41.62
9		P/F Laminated high Density polyethylene (HDPE) Fabrics for lining Woven Fabric with BIS standard IS 15351:2015 Type II 680+- 5% Micron, 530 GSM g/m2, Nominal Thickness ASTM DI 777 (0.68mm), Hydrostatic Resitance before UV exposoure Annex E, IS 15351:2015 kg/cm2, Breaking Strength on (20x10cm) before UV exposoure MD IS 13162 Paet 5 7459N, CD 6724 N, Elongation at Break on (20x10cm) before UV exposoure MD IS 13162 part 5 21%, CD IS 13162 Part 5 20% Free Falling Dart Impact Annex C, IS 15351:2015, 3200 gtams, Tear Resistance IS 7016 Part 3 MD 363N, CD 342N, Puncture Resistance Annex D	2x3.14	2.3		1.22	17.62
		Bottam	3.14	2.3	2.30		16.61
		Total					34.23
		Add 20% wastage(34.23+6.85=41.08)					41.08
10		P/F Anti Algae Cover Woven Polypropylene material 130gsm of 90% UV stabilized.	3.14	3.3	3.30		34.19
		Add 20% wastage(34.19+6.84=41.03)					3.32
							41.03
11		S/F Mild steel Round Bar	Kg				51
12		S/F CPVC Gate Volve(40mm dia)	No.				1
13		S/F CPVC pipe(40mm dia)	No.				6
14		S/F tank Nipple	No.				1
15		S/F Nuts& bolt	No.				1Job
16		S/F M/S Clamps	No.				10
17		Traspotation	1Job				1Job
18		Instalation	1Job				1Job

H.D.P.E.GEOMEMBRAN+F2:AN52CE WATER STORAGE TANK

500 Microne
Capacity 20000 Ltr.

